

GUIDE D'INSTALLATION et d'UTILISATION
du LOGICIEL de REALISATION DE PLAQUES

123 PLAQ

PRO PLAQUES INTERNATIONAL
8 rue du Danube, 44470 Carquefou
RCS 414381475
Tel : 02 99 78 70 70
Fax :
Mail : contact@proplaquesinter.fr

Cher client,

Merci d'avoir choisi la solution 123 PLAQ pour la réalisation de vos plaques d'immatriculation.

Nous avons simplifié autant que possible les process d'installation du logiciel, de l'imprimante et d'utilisation du logiciel lui-même pour la réalisation de vos plaques, simplement et rapidement.

Vous trouverez ci-dessous la description des différentes étapes.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté particulière, nous mettrons tout en œuvre pour vous assister dans l'utilisation de 123 PLAQ.

Table des matières

Installation du logiciel et de l'imprimante	4
Installation du logiciel	4
Activation du logiciel	6
L'imprimante	8
Précaution	8
Mise en service de l'imprimante.....	8
Paramétrer l'imprimante	10
Installation des raisons sociales	13
Utilisation du logiciel.....	16
Ouverture du logiciel.....	16
Réalisation d'une plaque d'immatriculation.....	17
Choisir une dimension de plaque.....	17
Insérer une « raison sociale »	17
Insérer un texte libre.....	19
Impression de l'immatriculation sur la bande réfléchissante.....	20
Demande de renseignement ou assistance téléphonique	24


Installation du logiciel et de l'imprimante

Installation du logiciel


Le logiciel et tous ses composants sont sur la clé USB ou le cd d'installation fourni par Pro Plaques International.

Insérer la clé USB ou le cd dans le lecteur adapté de votre ordinateur.


Ouvrir votre poste de travail et double cliquer sur la clé USB « 123 PLAQ ».




Double cliquer sur le logiciel d'installation. « SETUP »



Attendre patiemment que l'installation démarre, selon les matériels cela peut prendre quelques minutes.




Par défaut le logiciel s'installe sur votre disque dur « C : ». Cliquer sur « Suivant ».



Le logiciel installe un « Dossier Programme » : 123PLAQ. Cliquer sur « Suivant ».

Laisser ensuite l'installation se poursuivre.




Cliquer sur « Terminer » pour finaliser l'installation.


Une fois l'installation terminée vous pouvez retirer la clé USB.

Activation du logiciel

A ce stade le logiciel est en mode « démonstration. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités, mais l'impression n'est pas possible. Pour saisir la clef d'activation cliquer sur « version de démonstration », et appelez le 02 98 70 70 70 ; nous vous communiquerons alors les éléments nécessaires.



Cet écran apparaît. Les zones N° de Client, Code de licence et Clef d'activation seront vides.



Saisie de la licence du logiciel

Titulaire de la licence :

N° client Code de licence :

Clef activation :

Pour obtenir votre licence, appelez au 02 99 78 70 70

Appeler le N° de téléphone indiqué pour obtenir les informations nécessaires à l'activation de votre licence.

A partir de ce moment le logiciel est utilisable.

L'imprimante

Précaution

L'imprimante doit être utilisée exclusivement avec des bandes réfléchissantes de marques NIKKALITE et ou du papier normal.

Toute utilisation de l'imprimante avec d'autres produits est susceptible de détériorer l'imprimante.

En cas de mauvaise utilisation la prise en charge de la garantie de l'imprimante ne pourrait être effectuée.

Mise en service de l'imprimante


Après avoir déballé l'imprimante et vous être assuré que toutes les protections pour le transport ont bien été retirées :

- brancher l'imprimante sur le secteur,
- relier l'imprimante à l'ordinateur avec le câble USB fourni
- mettre l'imprimante sous tension,


le pilote de l'imprimante va s'installer automatiquement sur votre ordinateur.

Il n'y a pas besoin de CD, le driver est embarqué dans l'imprimante.


Cliquer sur HP Smart Install



Attendre durant les périodes de progression de la barre d'installation.





Accepter les termes du contrat de licence de l'imprimante.





À la fin décocher

- enregistrement de l'imprimante
- imprimer une image test.




Une nouvelle imprimante est disponible sur votre ordinateur, ce que vous pouvez vérifier en allant dans « démarrer », périphérique et imprimante.


Paramétrer l'imprimante



Pour plus de facilité pour la suite vous pouvez définir cette imprimante comme imprimante par défaut en faisant un « clic droit » sur l'imprimante et en cliquant sur « définir comme imprimante par défaut ».



Aller ensuite dans « option d'impression », choisir le type de papier semi épais pour imprimer les bandes réfléchissantes. **ATTENTION** : Ce paramètre est obligatoire pour la bonne impression des bandes réfléchissantes.



A partir de ce moment le logiciel et l'imprimante sont utilisables.

Après la première impression Une fenêtre s'ouvre demandant :


« L'imprimante a reconnue le toner officiel HP », Cliquer sur OK.

Installation des raisons sociales.


Le logiciel est prévu pour vous permettre d'intégrer votre publicité dans la partie basse des plaques d'immatriculation.

Pour que cette fonctionnalité soit active, les raisons sociales que nous vous avons envoyées avec les fichiers d'installation doivent être copiées dans le bon dossier.


Le dossier d'installation comporte un dossier raisons sociales : cliquer pour ouvrir ce dossier




Copier le ou les fichiers présents dans ce dossier,




Et coller le ou les fichiers dans le répertoire d'installation du logiciel qui contient lui aussi un dossier « raisons sociales ».



Coller les fichiers dans ce répertoire





Les raisons sociales sont maintenant utilisables dans votre logiciel.


Utilisation du logiciel

Ouverture du logiciel

Le logiciel installe sur le bureau un raccourci de démarrage.

Double cliquer sur l'icône « 123PLAQ » pour lancer le logiciel.

Une fois le logiciel lancé vous obtenez cet écran :




Réalisation d'une plaque d'immatriculation

Choisir une dimension de plaque

En cliquant sur une des plaques en visual et/ou en changeant d'onglet pour passer des plaques moto, auto.


Renseigner l'immatriculation :



A noter que si vous commencez à saisir selon le mode FNI (ancienne immatriculation), le logiciel adapte automatiquement le visuel de plaque d'immatriculation : alignements et logos.


Insérer une « raison sociale »

123 PLAQ vous permet de personnaliser vos plaques d'immatriculation, soit avec des « raisons sociales » que nous vous aurons préparées, soit avec du texte libre. Pour insérer une raison sociale, cocher « afficher le bandeau publicité », et cliquer sur l'onglet « raisons sociales ».



Choisir ensuite une raison sociale en cliquant sur l'une des raisons sociales enregistrées.

Pour exemple « Dupont MOTO»




Il est possible d'ajouter une ligne de séparation au dessus de la raison sociale, en allant dans la zone « trait de séparation, en en choisissant le type de ligne à rajouter.

Soit au dessus de la raison sociale, soit sur toute la longueur de la plaque.




Insérer un texte libre

Pour Insérer un texte libre, dans le choix des raisons sociales, cliquer sur « saisie d'un texte libre ».



Aller en suite dans l'onglet « texte »


Saisissez ensuite le texte



Dans cet exemple le texte saisi « HAYABUSA » s'inscrit à la place de la raison sociale. La police (arial par défaut) a été remplacée par MV Boli. A noter qu'il est possible de mettre la police en gras ou en Italique, mais qu'il n'est pas possible de changer la taille de la Police.


Une ligne de séparation optionnelle a été rajoutée. Pour ce faire, aller dans l'onglet « raisons sociales et choisir le type de ligne souhaitée : fine moyenne ou épaisse et la longueur de la ligne, au dessus du texte ou sur toute la largeur de la plaque.

Si vous souhaitez modifier la longueur de la ligne, choisi la ligne fine, moyenne ou complète et rajouter des « blancs » avant et après le texte.




Impression de l'immatriculation sur la bande réfléchissante.


Cliquer sur le bouton Imprimer




123 PLAQ vous propose un écran de vérification.



Cliquer sur l'icône d'impression.




Valider que la bonne imprimante est sélectionnée.



Introduire la bande réfléchissante dans le sens de la longueur, Logos imprimés vers le haut et le département en premier :



Confirmer l'impression en cliquant sur le bouton « imprimer »



Votre bande est imprimée.

Il ne reste plus qu'à coller votre Plaque PVC.

Noter qu'à la première impression une fenêtre va s'afficher ou il vous dira que la cartouche de toner est une originale : Cliquer sur OK.

Demande de renseignement ou assistance téléphonique

Pour toute demande de renseignements complémentaires et/ou assistance téléphonique pour l'installation et/ou l'utilisation du logiciel, vous pouvez appeler le :

02 99 78 70 70

contact@proplaquesinter.fr

PRO PLAQUES INTERNATIONAL

8 rue du Danube, 44470 Carquefou